

BP-C533WR/BP-C533WD/ BP-C542WD

Leistungsstarke Office-MFPs mit fortschrittlicher Sicherheit und intuitiver Bedienung



Abb. BP-C542WD

Unsere A4-Multifunktionsdrucker (MFPs), die controllertechnisch und funktional auf dem Stand unserer preisgekrönten A3-Systeme basieren, unterstützen Sie leistungsstark bei Ihrer täglichen Arbeit. So können Sie, um wettbewerbsfähig zu bleiben, noch agiler, flexibler und schneller agieren und reagieren. Etwa, indem Sie Ihre geschäftlichen Dokumentenprozesse direkt am MFP abwickeln, da es problemlos mit gängigen Cloud-Anbindungen interagieren kann. Das ist zukunftsweisend, denn Cloud Computing spielt bei der digitalen Transformation eine zentrale Rolle. Und in puncto Internetsicherheit schützt unser optionales Virus Scanner-Kit, das in Kooperation mit Bitdefender entwickelt wurde, zuverlässig vor unerwünschten Zugriffen, wie z. B. bekannten und unbekannten Malware-Bedrohungen.


- Ausgabegeschwindigkeiten max. 33 S./Min. (BP-C533WR)/BP-C533WD bzw. 42 S./Min. (BP-C542WD) in Farbe und SW
- 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung
- Der 100-Blatt DSPF-Originaleinzug scannt mit bis zu 130 ipm/doppelseitig extrem performant (WD-Versionen)
- Interner Finisher für Heftung bis zu 30 Blatt (BP-C542WD)
- Leicht bedienbares 17,7 cm-Bedienfeld (7 Zoll) mit einer so sensiblen Oberfläche wie beim Smartphone
- Beim Abrufdruck fungiert ein Primär-MFP als Druckerverserver, weitere Geräte lassen sich clustern. Der Bediener entscheidet, wo er druckt
- Performanter USB-Druck-/Scan durch USB 3.0-Schnittstelle
- Der Microsoft® Teams-Konnektor fördert die Zusammenarbeit durch direkten und sicheren Zugriff zum Drucken und Scannen aus Ihren Microsoft® Teams-Kanälen
- Arbeitsabläufe dank Scan-Workflows vereinfachen: z. B. durch Scannen in Teams-Kanäle, Dropbox usw., oder spezifisch programmierte Scan-Lösungen
- OCR-Dokumentenkonvertierung ohne Rechner: MFP erstellt durchsuchbare PDF- oder MS Office-Dateien (opt. bei BP-C533WR)
- Sicheres und schnelles Drucken und Scannen von öffentlich Cloud-Speicherdienssten – einfach per Single Sign-On
- Interaktion mit dem MFP direkt von Ihrem Mobilgerät über WIFI, AirPrint, Bluetooth, NFC und QR-Code möglich
- Diese MFPs verfügen über eine Vielzahl allgemeiner Sicherheitsfunktionen wie automatische Verschlüsselung usw.
- Umweltfunktionen: Eco-Recommandation und Einstellung von Nutzungszeiten

Konfigurationsmöglichkeiten

Einsatz als Desktop-Version



Einsatz als Standsystem



BP-C533WR/ BP-C533WD	Optionen	Höhe Standsysteme*		BP-C542WD	Optionen	Höhe Standsystem*
		BP-C533WR	BP-C533WD			
Konfiguration 1	BP-DS14	914 mm	962 mm	Konfiguration 1	BP-DS14, BP-XB10	1.052 mm
Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.059 mm	1.107 mm	Konfiguration 2	BP-DS14, BP-CS12, BP-XB10	1.197 mm
Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12	934 mm	982 mm	Konfiguration 3	BP-DS15, 2x BP-CS12, BP-XB10	1.072 mm
Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.079 mm	1.127 mm	Konfiguration 4	BP-DS15, 3x BP-CS12, BP-XB10	1.217 mm

* Gesamthöhe gemessen bis zur Oberkante des Originaleinzugs.

*¹ Bei BP-C542WD ist BP-XB10 in jeder Unterschränkkonfiguration erforderlich. *² BP-XB10 für BP-C533WR/BP-C533WD erforderlich.

Basis-Systeme

BP-C533WD/BP-C542WD

33 bzw. 42 S./Min. 4in1 MFP inkl. DSPF-Einzug

Kassette

Kapazität: 500 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 60–176 g/m²

Semi-Magazin

Kapazität: 50 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 55–220 g/m²

DSPF-Originaleinzug

Kapazität: 100 Blatt (80g/m²)

Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm): einseitig 65 S./Min., doppelseitig 130 S./Min.

Integrierte Features bei WD-Modellen

MS-Office Direktdruck, stärkere PDF-Komprimierung und OCR für durchsuchbare Dokumente, ist bei diesen Systemen standardmäßig enthalten

BP-C533WR

33 S./Min. 4in1 MFP inkl. RSPF-Original-Wende-Einzug

Kassette

Kapazität: 500 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6 – A4

Grammaturen: 60–176 g/m²

Semi-Magazin

Kapazität: 50 Blatt*1

Formate (min.–max.): A6–A4

Grammaturen: 55 –220 g/m²

RSPF Original-Wende-Einzug

Kapazität: 50 Blatt (80 g/m²)

Scangeschwindigkeit SW/Farbe (ipm): einseitig 40 S./Min., doppelseitig 18 S./Min.

Optionen für WR-Modell

Drucken

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit

Für den Direktdruck von MS-Office-Dateien

Scannen

MX-EB19 Enhanced Compression Kit

Für eine stärkere PDF-Komprimierung

MX-EB20 OCR Expansion Kit

Zur Erstellung von durchsuchbaren Dokumenten

Optionen

BP-CS12 600-Blatt-Papierkassette

Kapazität: 600 Blatt*1

Formate: A4, B5, A5

Grammaturen: 55–220 g/m²

BP-FN17 Interne Finisher (nur BP-C542WD)

Ablage: max. 280 Blatt*1

Versatz: A4–A6, max. 280 Blatt*1

Heftung: A4, B5, max. 30 Blatt, 280 Blatt Ausgabe, 1 Punkt-Heftung

Grammaturen: 55–220 g/m²

BP-DS14 Unterschrank (groß)

inkl. Türen und Stauraum

BP-DS15 Unterschrank (klein)

BP-XB10 Stabilisatoren

bei bestimmten Konfigurationen erforderlich

Sicherheit

BP-FR12U Data Security Kit

Kommerzielle Version

BP-VD10 Virus Detection Kit

In Kooperation mit Bitdefender entwickelt

Speicher

BP-SD10 SSD-Speicher

512 GB

Sharp OSA

MX-AMX1 Modul zur Einbindung von Anwendungen

Drucken

MX-PF10 Barcode Font Kit

Ermöglicht das Drucken von Barcodes

Internet-Fax

MX-FWX1 Internet-Fax-Erweiterungskit



*1 Alle Angaben zur Blattanzahl beziehen sich auf 80 g/m² Papierge wicht, A4-Papier.

Technische Daten

Allgemeines

Maschinengeschwindigkeit A4¹

BP-C533WR/BP-C533WD	33 S./Min. (max.)
BP-C542WD	42 S./Min. (max.)

Bedienfeld-Display

BP-C533WR/BP-C533WD	17,7 cm Farb-LCD Touchscreen (7")
---------------------	-----------------------------------

Papiergröße² (min.-max.)

BP-C533WR/BP-C533WD	A6–A4
---------------------	-------

Papierge wicht

Kassette 1	60–176 g/m ²
Kassette 2–4	55–220 g/m ²
Semi-Magazin	55–220 g/m ²

Papierkapazität (std – max)

Blatt	550–2.350
Kassetten/Magazine	1–4 (plus Semi-Magazin)

Aufwärmzeit³

BP-C533WR/BP-C533WD	16 Sek.
---------------------	---------

Speicher

Kopierer/Drucker (gem.)	5 GB
SDD	128–512 GB opt.

Netzanschluss

BP-C533WR/BP-C533WD	lokale Wechselstrom-Nennspannung ±10 %, 50/60 Hz
---------------------	--

Leistungsaufnahme (max)

BP-C533WR/BP-C533WD	1,84 kW (220 bis 240V)
---------------------	------------------------

Abmessungen (B x T x H)

BP-C533WR	491 x 610 x 555 mm
BP-C533WD	491 x 610 x 603 mm
MX-C542WD	491 x 610 x 693 mm

Gewicht (ca.)

BP-C533WR	38 kg
BP-C533WD	40 kg
MX-C542WD	42 kg

Kopierer

Original-Papiergröße (max)

BP-C533WR/BP-C533WD	A4
---------------------	----

Erstkopiezeit⁴

BP-C533WR	Farbe	SW
BP-C533WR	7,4 Sek.	6,3 Sek.
BP-C533WD	6,7 Sek.	5,5 Sek.
MX-C542WD	6,5 Sek.	5,3 Sek.

Fortlaufendes Kopieren (max)

BP-C533WR/BP-C533WD	9.999
---------------------	-------

Druckauflösung

Scannen	600 x 600 dpi
---------	---------------

Abstufungen

BP-C533WR/BP-C533WD	256
---------------------	-----

Zoombereich

BP-C533WR/BP-C533WD	25 – 400 % (25 – 200 mit RSPF/DSPF) in 1 %-Schritten
---------------------	--

Voreinstellungen

BP-C533WR/BP-C533WD	10 (5 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen)
---------------------	---

WLAN

Eingehaltene Norm

BP-C533WR/BP-C533WD	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
---------------------	-----------------------

Zugriffsmodus

BP-C533WR/BP-C533WD	Infrastrukturmodus, Software AP Modus
---------------------	---------------------------------------

Sicherheit

BP-C533WR/BP-C533WD	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2/WPA3-mixed PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP
---------------------	---

*1 Zufuhr über kurze Kante. *2 Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *4 Zufuhr der A4-Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. *5 Basierend auf der Sharp A4-Standardtabelle. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und der Scan-Einstellungen variieren. *6 Für BP-C533WR ist opt. MX-EB20 erforderlich. *7 Für BP-C533WR ist opt. MX-EB19 erforderlich. *8 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *9 Basierend auf der Sharp-Standardsgrafik mit ca. 700 Zeichen bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder andere Länder. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern registriert. PCL ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. DirectOffice ist eine Marke von CSR Imaging US, LP, registriert in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Firmennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Sharp Corporation. Alle Marken werden anerkannt. E&OE.

Netzwerkscanner

Scan-Methode	Push-Scan (über Bedienfeld)	Pull-Scan (TWAIN-kompatible Anwendung)
--------------	-----------------------------	--

Scan-Geschwindigkeit ⁵ (max)	einseitig	doppelseitig
BP-C533WD/BP-C542WD	65 ipm	130 ipm
BP-C533WR	40 ipm	18 ipm

Auflösung (max)	100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Push-Scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Pull-Scan	50 bis 9.600 dpi über Benutzereinstellungen

Dateiformate	TIFF, PDF, PDF/A-1a*, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF*, JPEG, XPS, durchsuchbare PDFe*, Microsoft® Office* (pptx, xlsx, docx), Text (UTF-8)*, Rich Text (RTF)*
Scan-Ziele	Desktop, FTP-Server, Scan-to-E-Mail, Netzwerkordner (SMB), USB-Speicher

Dokumentenarchivierung

Dokumentenarchivierungs- kapazität*	Seiten	Dateien
-------------------------------------	--------	---------

Haupt- u. benutzerdef. Ordner	20.000	3.000
Schnellablage-Ordner	10.000	1.000

Gespeicherte Jobs	Kopieren, Drucken, Scannen, Faxübertragung
-------------------	--

Speicherverzeichnisse	Schnellablage-Ordner, Hauptordner, benutzerdefinierter Ordner (max. 1.000)
-----------------------	--

Vertrauliche Speicherung	Passwortschutz (für Haupt- u. benutzerdef. Ordner)
--------------------------	--

Netzwerkdrucker

Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (äquivalent) x 600 dpi
-----------	--

Schnittstelle	USB 2.0 (host, high-speed), USB 3.0 (host, super speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
---------------	--

Unterstützte OS	Windows 10, 11, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
-----------------	--

Netzwerkprotokolle	TCP/IP
--------------------	--------

Druckprotokolle	LPR, Raw TCP (Port 9100), POP3 (E-Mail-Ausdruck), HTTP, FTP für den Download von Dateien, IPP, SMB, WSD
-----------------	---

PDL	PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript®3™
-----	---------------------------------------

Verfügbare Schriften	80 Schriftarten für PCL, 139 Schriftarten für Adobe® PostScript®3™
----------------------	--

Fax

Kompressionsverfahren	MH/MMR/JBIG
-----------------------	-------------

Kommunikationsprotokoll	Super G3
-------------------------	----------

Übermittlungszeit*	2 Sek.
--------------------	--------

Modemgeschwindigkeit	33.600 – 2.400 bps mit automatischem Fallback
----------------------	---

Aufzeichnungsbreite	A4 – A5
---------------------	---------

Speicher	4 GB (integriert)
----------	-------------------

Stand: 02/24, Update: 12/24 | D30 DB-BP-C533WR/C533WD/C542WD

*1 Zufuhr über kurze Kante. *2 Bei A5-Papier nur Zufuhr über kurze Kante. *3 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. *4 Zufuhr der A4-Blätter aus der ersten Papierkassette, vom Vorlagenglas, ohne autom. Farbwahl und autom. Farbmodus, MFP in voller Bereitschaft. Abweichungen in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen möglich. *5 Basierend auf der Sharp A4-Standardtabelle. Nutzung der Werks-Standardeinstellungen bei ausgeschalteter automatischer Farbauswahl. Die Scangeschwindigkeit kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *6 Für BP-C533WR ist opt. MX-EB20 erforderlich. *7 Für BP-C533WR ist opt. MX-EB19 erforderlich. *8 Die Speicherkapazität kann je nach Art des Dokuments und Scan-Einstellungen variieren. *9 Basierend auf der Sharp-Standardsgrafik mit ca. 700 Zeichen bei Standardauflösung im Super G3 Modus, 33,600 bps, JBIG Komprimierung. | Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Microsoft, Windows Server und Windows sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation im Verzeichnis USA und/oder anderen Ländern. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. Gmail und Android sind Marken von Google LLC. Mac ist eine Marke von Apple Inc. und in den