



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.403.П.035927.05.10 от 27.05.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
DLP проектор, торговой марки NEC, модели: NP64G, NP63G, NP54G, NP43G.

изготовленная в соответствии
Сертификат СВ TEST № JPULA-02934-M1 от 14.05.2010 г. Сертификат качества
изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов).

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации
работы".

Организация-изготовитель
"НЕК Дисплей Солюшнс, Лтд" ("NEC Display Solutions, Ltd") Япония
Адрес: 686-1, Нишиои, Ои-мачи, Ашигараками-гун, Канагава, 258-8533(686-1, Nishioi, Oi-
machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa, 258-8533, Japan). (см. приложение).

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"НЕК Дисплей Солюшнс, Лтд" ("NEC Display Solutions, Ltd") Япония
Адрес: 686-1, Нишиои, Ои-мачи, Ашигараками-гун, Канагава, 258-8533(686-1, Nishioi, Oi-
machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa, 258-8533, Japan).

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(или несоответствующей)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы).
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве" №35602/16 от
27.05.2010г.

№3087068

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Напряженность электрического поля:
в диапазоне частот 5Гц-2кГц, В/м
в диапазоне частот 2кГц-400кГц, в/м
Плотность магнитного потока:
в диапазоне частот 5Гц-2кГц, нТл
в диапазоне частот 2кГц-400кГц, нТл
Напряженность электростатического
поля, кВ/м
Уровень звука, дБА
Формальдегид, мг/м3
Стирол, мг/м3
Хлористый винил, мг/м3
Бензол, мг/м3
Толуол, мг/м3
Винилацетат, мг/м3

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 25
не более 2, 5

не более 250
не более 25

не более 15
не более 50
не более 0, 003
не более 0, 002
не более 0, 005
не более 0, 1
не более 0, 6
не более 0, 15

Область применения:

Товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

27.02.2015

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**


СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.16.403.П.035927.05.10 27.05.2010

№
DLP проектор, торговой марки NEC, модели: NP64G, NP63G, NP54G, NP43G. Организация-изготовитель: "НЕК Дисплей Сольюшнс, Лтд" ("NEC Display Solutions, Ltd"), Япония. Адрес: 686-1, Нишиои, Ои-мачи, Ашигараками-гун, Канагава, 258-8533(686-1, Nishioi, Oi-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa, 258-8533, Japan). Фирмал изготовителя: "Suzhou Shin-Ei Sangyo Co., Ltd.", №158-106, 108, Huashan Road, New District, Suzhou, Jiangsu, 215011, China (Китай).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

