


Pallet and Packaging information SHARP PV Modules

NBJGxxx ≥ 435 W

Pallet and Packaging information	EN	p.	2
Paletten- und Verpackungsinformation	DE	p.	3
Informations sur la palette et l'emballage	FR	p.	4
Información sobre palets y embalajes	ES	p.	5
Informacje dotyczące palet i opakowań	PL	p.	6
Pallet- en verpakkingsinformatie	NL	p.	7
Raklap és csomagolási információk	HU	p.	8
Informazioni su pallet e imballaggi	IT	p.	9
Informações de paletes e embalagens	PT	p.	10
Informace o paletách a obalech	CZ	p.	11
Informacija apie padėklus ir pakuotę	LT	p.	12
Informații despre paleti și ambalaje	RO	p.	13







Pallet and Packaging information SHARP PV Modules

Applicable to the following 96 cell module types: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Pallet size			Shipment Data Sheet						Label			
Length	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET						EU	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom		
Width	1130 mm		Pallet: X123456Y789									
Height single stack	1250 mm		PACKING DATE		: 202x-xx-xx				UK	SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom		
Height double stack	2500 mm		MODEL NO		: NBJG435B							
Single stack weight (pallet + modules)	930 kg		No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	70°C	25.0kg		
Double stack weight (pallets + modules)	1860 kg		18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00				
Delivery Information			17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	MODULET98max	TYPICAL WEIGHT		
			16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00				
			15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00				
Modules per pallet	36 pcs		14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	MINIMUM DESIGN LOAD	±1600Pa		
Modules per truck (40 feet)	936 pcs		13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00				
Pallets per truck (40 feet)	26 pcs		12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	CONNECTORS TYPE	STALU/MC4		
Module direction on pallet	upright on long side		11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00				
Storage And Transportation			10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	OVER-CURRENT PROTECTION	30A		
			9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00				
			Max. Stacking for storage	2 pallets		8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP 25°C
Max. Stacking for transportation	2 pallets		7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00				
Name of Packing	Material	Weight	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	BSI	1000V		
Packing Carton	Corrugated paper	7.93 kg	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00				
Pallet	Plywood	29.00 kg	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	STC	BNPL		
Plastic Strap 1 pallet	PET	1.43 kg	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00				
Plastic Strap 2 pallets	PET	0.87 kg	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	Pmax(W)*	435+3%-0%		
Plastic Wrap	PEL5D98	1.25 kg	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00				
Plastic Corner Pads	PP-H500n/ PP	0.09 kg	- Module No. 1 stands in a opposite orientation to the other modules on the pallet. - Pallet documentation shows: - Model No. - Pallet serial number and barcode - Packing date - Module serial number and barcode - Electrical Power Pmax (W) - EAN Code is not available						Voc(V)	34.98±3%		
Package design											Isc (A)	15.84±5%
Package design			Vmppt(V)	29.22								
Package design					Imppt(A)	14.89						
Package design			MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE									
Package design				SHARP	PHOTOVOLTAIC MODULE							
Package design			MODEL : NB-JG435B			SHARP CORPORATION						
Package design				Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan	MADE IN CHINA							
Package design			EON1215-2021			EON1730-2023						





Paletten- und Verpackungsinformation SHARP PV Module

Gilt für den folgenden 96 Zellen Modultyp: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Palettengröße			Versanddatenblatt						Typenschild																																																																																																																			
Länge	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35 20097 Hamburg Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzegrund Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg MODULETS98max TYPICAL WEIGHT MINIMUM DESIGN LOAD ±1600Pa CONNECTORS TYPE STABLOC/MCA OVER-CURRENT PROTECTION 30A STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP 25°C BNPL: 1000W/m² (Front), 135W/m² (Rear / J Box side) BSI: 1000W/m² (Front), 300W/m² (Rear / J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT (±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=99%, qIsc=80% IDENTIFICATION CODE: 2201 SERIAL NUMBER: BSI BNPL STC Pmax(W)* 435+3%-0% 481±5% *Positive sorting Voc(V) 34.98±3% 35.70±10% Isc(A) 15.84±5% 17.53±10% Vmpp(V) 29.22 Imp(A) 14.89 MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE 1000V	
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																																	
18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
Breite	1130 mm																																																																																																																											
Höhe Einfachpalette	1250 mm																																																																																																																											
Höhe Doppelpalette	2500 mm																																																																																																																											
Gewicht Einfachpalette (Palette + Module)	1290 kg																																																																																																																											
Gewicht Doppelpalette (Paletten + Module)	2580 kg																																																																																																																											
Lieferinformation																																																																																																																												
Module pro Palette	36 Stck																																																																																																																											
Module pro LKW (40 Fuss)	936 Stck																																																																																																																											
Paletten pro LKW (40 Fuss)	26 Stck																																																																																																																											
Modulausrichtung auf Palette	hochkant lange Seite																																																																																																																											
Lagerung und Transport																																																																																																																												
Max. stapelbar bei Lagerung	2 Paletten																																																																																																																											
Max. stapelbar bei Transport	2 Paletten																																																																																																																											
Verpackungsart	Material	Gewicht	- Modul Nr. 1 steht in entgegengesetzter Ausrichtung zu den anderen Modulen auf der Palette. - Versanddatenblatt enthält: - Modell Typ - Paletten-Seriennummer und Barcode - Verpackungsdatum - Modul-Seriennummer und Barcode - Elektrische Leistung Pmax (W) - EAN Code ist nicht vorhanden																																																																																																																									
Kartonage	Wellpappe	7,93 kg																																																																																																																										
Palette	Sperrholz	29,00 kg																																																																																																																										
Plastikbänder 1 Palette	PET	1,43 kg																																																																																																																										
Plastikbänder 2 Paletten	PET	0,87 kg																																																																																																																										
Plastikfolie	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																										
Plastik Ecken	PP-H500n/ PP	0,09 kg																																																																																																																										
Verpackungsaufbau																																																																																																																												
																																																																																																																												

Informations sur la palette et l'emballage SHARP PV Modules





Applicable aux types de modules à 96 cellules suivants: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Dimensions des palettes			Fiche de données d'expédition						Étiquette																																																																																																																	
Longueur		1787 mm	SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																															
18	X123456Y78912	435,00							36	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
17	X123456Y78912	435,00							35	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
16	X123456Y78912	435,00							34	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
Largeur		1130 mm																																																																																																																								
Hauteur pile simple		1250 mm																																																																																																																								
Hauteur double pile		2500 mm																																																																																																																								
Poids d'une seule pile (palette + modules)		930 kg																																																																																																																								
Poids de la pile double (palettes + modules)		1860 kg																																																																																																																								
Informations de livraison																																																																																																																										
Modules par palette		36 pcs																																																																																																																								
Modules par camion (40 pieds)		936 pcs																																																																																																																								
Palettes par camion (40 pieds)		26 pcs																																																																																																																								
Orientation des modules sur palette		debout sur long côté																																																																																																																								
Stockage et transport																																																																																																																										
Max. Empilage pour le stockage		2 palettes																																																																																																																								
Max. Empilage pour le transport		2 palettes																																																																																																																								
Nom de l'emballage		Matériel	Poids	- Le module N°1 se trouve dans une orientation opposée aux autres modules sur la palette. - La feuille de données d'expédition indique: - Numéro de modèle - Numéro de série et code-barres de la palette - Date d'emballage - Numéro de série et code-barres du module - Puissance électrique Pmax (W) - Le code EAN n'est pas disponible																																																																																																																						
Carton d'emballage		Papier ondulé	7,93 kg																																																																																																																							
Palette		Contre-plaqué	29,00 kg																																																																																																																							
Bracelet en plastique 1 palette		PET	1,43 kg																																																																																																																							
Bracelet en plastique 2 palettes		PET	0,87 kg																																																																																																																							
Emballage plastique		PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																							
Coins en plastique		PP-H500n/PP	0,09 kg																																																																																																																							
Conception de l'emballage																																																																																																																										
																																																																																																																										

SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu		SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom		EU	
70 °C 25.0kg ±1600Pa STALBU/MC4 30A		MODULE198max TYPICAL WEIGHT MINIMUM DESIGN LOAD CONNECTORS TYPE OVER-CURRENT PROTECTION		2201	
STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP: 25°C BNPI: 1000W/m²(Front), 135W/m²(Rear /J Box side) BSI: 1000W/m²(Front), 300W/m²(Rear /J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT(±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=89%, qPsc=80%		IDENTIFICATION CODE: SERIAL NUMBER:		1000V	
Pmax(W)* 435 ±3%,0% 481±5% Positive sorting 04,10% Voc(V) 45.8±3% 35.0±10% Isc(A) 15.8±3% 17.5±10% Vmp(V) 29.22 Imp(A) 14.89		MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE		1000V	
SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan MADE IN CHINA					





Información sobre palets y embalajes SHARP PV Modules

Aplicable a los siguientes tipos de módulos de 96 células: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Tamaño del palet			Hoja de datos de envío						Etiqueta																																																																																																																	
Longitud		1787 mm	SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																															
18	X123456Y78912	435,00							36	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
17	X123456Y78912	435,00							35	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
16	X123456Y78912	435,00							34	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
Anchura		1130 mm																																																																																																																								
Altura de pila única		1250 mm																																																																																																																								
Altura doble pila		2500 mm																																																																																																																								
Peso de una sola pila (palet + módulos)		930 kg																																																																																																																								
Peso de doble pila (palet + módulos)		1860 kg																																																																																																																								
Información de entrega																																																																																																																										
Módulos por palet		36 uds																																																																																																																								
Módulos por camión (40 pies)		936 uds																																																																																																																								
Palets por camión (40 pies)		26 uds																																																																																																																								
Dirección del módulo en palet		erguido sobre lado largo																																																																																																																								
Almacenamiento y transporte																																																																																																																										
Max. Apilamiento para almacenamiento		2 palés																																																																																																																								
Max. Apilamiento para transporte		2 palés																																																																																																																								
Nombre del embalaje	Material	Peso	• El módulo N° 1 se encuentra en una orientación opuesta a los otros módulos en el palet. • Muestra la hoja de datos de envío: ○ Tipo de modelo ○ Número de serie y código de barras del palet ○ Fecha de empaquetado ○ Número de serie y código de barras del módulo ○ Potencia eléctrica Pmax (W) • El código EAN no está disponible																																																																																																																							
Caja de embalaje	Papel corrugado	7,93 kg																																																																																																																								
Palet	Madera contrachapada	29,00 kg																																																																																																																								
Correa de plastico 1 palet	PET	1,43 kg																																																																																																																								
Correa de plastico 2 palés	PET	0,87 kg																																																																																																																								
Envoltura de plástico	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																								
Almohadillas de esquina de plástico	PP-H500n/PP	0,09 kg																																																																																																																								
Diseño de paquete																																																																																																																										
																																																																																																																										
SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION Takumi-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan MADE IN CHINA																																																																																																																										





Informacje dotyczące palet i opakowań moduły PV SHARP

Dotyczy następujących typów modułów ze 96 ogniwami: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Rozmiar palety			Arkusz danych przesyłki						Etykieta																																																																																																																			
Długość		1787 mm	SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzeaground Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU UK 70 °C 25.0kg ±1600Pa STALBU/MCA OVER-CURRENT PROTECTION 30A 70 °C 25.0kg ±1600Pa STALBU/MCA OVER-CURRENT PROTECTION 30A 2201 IDENTIFICATION CODE: SERIAL NUMBER: STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP: 25°C BNPI: 1000W/m² (Front), 135W/m² (Rear / J Box side) BSI: 1000W/m² (Front), 300W/m² (Rear / J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT (±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=99%, qIsc=80% BNPI STC Pmax(W)* 435 ±3%, 0% 481±5% +Positive sorting 04, 10% Voc(V) 49.8±3% 35.5±4% Isc(A) 17.5±3% 10% 19.6±4% 10% Vmpp(V) 29.22 Imp(A) 14.89 MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE 1000V SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION Takumi-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan MADE IN CHINA	
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																																	
18	X123456Y78912	435,00							36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
17	X123456Y78912	435,00							35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
16	X123456Y78912	435,00							34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
Szerokość		1130 mm																																																																																																																										
Wysokość pojedynczego stosu		1250 mm																																																																																																																										
Wysokość podwójnego stosu		2500 mm																																																																																																																										
Waga pojedynczego stosu (paleta + moduły)		930 kg																																																																																																																										
Waga podwójnego stosu (paleta + moduły)		1860 kg																																																																																																																										
Informacje o dostawie																																																																																																																												
Modułów na paletę		36 szt																																																																																																																										
Moduły na ciężarówkę (40 stóp)		936 szt																																																																																																																										
Palety na ciężarówkę (40 stóp)		26 szt																																																																																																																										
Kierunek modułu na palecie		pionowo długi bok																																																																																																																										
Przechowywanie i transport																																																																																																																												
Maks. Układanie do przechowywania		2 palety																																																																																																																										
Maks. Układanie do transportu		2 palety																																																																																																																										
Nazwa opakowania		Materiał	Masa	• Moduł nr 1 stoi w odwrotnej orientacji do pozostałych modułów na palecie. • Dokumentacja paletowa pokazuje: - o Model nr. - o Numer seryjny i kod kreskowy palety - o Data pakowania - o Numer seryjny i kod kreskowy modułu - o Moc elektryczna Pmax (W) • Kod EAN jest niedostępny																																																																																																																								
Karton do pakowania		Papier falisty	7,93 kg																																																																																																																									
Paleta		Sklejka	29,00 kg																																																																																																																									
Plastikowy pasek 1 paleta		PET	1,43 kg																																																																																																																									
Plastikowy pasek 2 palety		PET	0,87 kg																																																																																																																									
Plastikowe opakowanie		PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																									
Plastikowe podkładki narożne		PP-H500n/PP	0,09 kg																																																																																																																									
Projekt opakowania																																																																																																																												
																																																																																																																												

Pallet- en verpakkingsinformatie SHARP PV Modules

Van toepassing op de volgende types met 96 cellen: NBJGxxx ≥ 435 W

Palletmaat			Verzendgegevensblad						Label																																																																																																																	
Lengte	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																															
18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
Breedte	1130 mm																																																																																																																									
Hoogte enkele stapel	1250 mm																																																																																																																									
Hoogte dubbele stapel	2500 mm																																																																																																																									
Gewicht enkele stapel (pallet + modules)	930 kg																																																																																																																									
Dubbel stapelgewicht (pallets + modules)	1860 kg																																																																																																																									
Leveringsinformatie																																																																																																																										
Panelen per pallet	36 stuks																																																																																																																									
Modules per vrachtwagen (40 voet)	936 stuks																																																																																																																									
Pallets per vrachtwagen (40 voet)	26 stuks																																																																																																																									
Modulerichting op pallet	recht op oplange zijde																																																																																																																									
Opslag en transport																																																																																																																										
Maximaal Stapelen voor opslag	2 pallets																																																																																																																									
Maximaal Stapelen voor transport	2 pallets																																																																																																																									
Naam van de verpakking	Materiaal	Gewicht	- Module nr. 1 staat tegenover de andere modules op de pallet. - Palletdocumentatie toont: - Modelnr. - Serienummer en barcode van pallets - Verpakkingsdatum - Serienummer en barcode van de module - Elektrisch vermogen Pmax (W) - EAN-code is niet beschikbaar																																																																																																																							
Verpakkingsdoos	Golfpapier	7,93 kg																																																																																																																								
Pallet	Multiplex	29,00 kg																																																																																																																								
Kunststof band 1 pallet	PET	1,43 kg																																																																																																																								
Kunststof band 2 pallets	PET	0,87 kg																																																																																																																								
Plasticfolie	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																								
Kunststof hoekkussens	PP-H500n/PP	0,09 kg																																																																																																																								
Pakketontwerp																																																																																																																										
																																																																																																																										
SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION 4-1-1, Shikata-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan MADE IN CHINA SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP 25°C BNPL: 1000W/m² (Front), 135W/m² (Rear / J Box side) BSI: 1000W/m² (Front), 300W/m² (Rear / J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT (±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=99%, qIsC=80% IDENTIFICATION CODE: 2201 SERIAL NUMBER: BSI BNPL STC Pmax(W) Voc(V) IsC(A) Vmpp(V) Imp(A) MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE 1000V																																																																																																																										


Raklap és csomagolási információk SHARP PV Modules

A következő 96 cellás modultípusra alkalmazandó: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Raklap méret			Szállítási adatlap										Címke				
Hosszúság		1787 mm	SHIPMENT DATA SHEET										SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom				
Szélesség		1130 mm															
Magasság egy köteg		1250 mm	Packing Date : 202x-xx-xx										EU				
Magasság dupla köteg		2500 mm	Model No : NBJG435B										UK				
Egy köteg súlya (raklap + modulok)		930 kg	No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	70°C 25.0kg ±1600Pa STALBU/MC4 OVER-CURRENT PROTECTION 30A				2201				
Dupla kötegsúly (raklap + modulok)		1860 kg	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00									
Kézbetétési információ		36 db	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	MODULETTSmax TYPICAL WEIGHT MINIMUM DESIGN LOAD CONNECTORS TYPE OVER-CURRENT PROTECTION				IDENTIFICATION CODE: 2201 SERIAL NUMBER:				
			16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00									
			15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00									
Modulok raklaponként		36 db	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP: 25°C BNPI: 1000W/m² (Front), 135W/m² (Rear / J Box side) BSI: 1000W/m² (Front), 300W/m² (Rear / J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT (±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=99%, qIsc=80%				1000V				
Modulok teherautónként (40 láb)		936 db	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00									
Raklap teherautónként (40 láb)		26 db	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00									
Modul irányaraklapon		egyenesen rajtahosszú oldal	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	Pmax(W) Voc(V) Isc(A) Vmpp(V) Imp(A) MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE				1000V				
Tárolás és Szállítás		2 raklap	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00									
			9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00									
Max. Raktározás a tároláshoz		2 raklap	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	Az 1. számú modul a raklapon lévő többi modullal ellentétes irányban áll. A raklap dokumentációja a következőket mutatja: o Model szám. o Raklap sorozatszáma és vonalkódja o Csomagolás dátuma o Modul sorozatszáma és vonalkódja o Elektromos teljesítmény Pmax (W) Az EAN kód nem elérhető				Csomag kialakítása				
Max. Rakodás a szállításhoz		2 raklap	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00									
Csomagolás neve		Anyag	Súly	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912							435,00	Csomag kialakítása	
Csomagoló karton		Hullámpapír	7,93 kg	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	Csomag kialakítása							
Raklap		Furnér	29,00 kg	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00					Csomag kialakítása			
Műanyag szíj 1 raklap		PET	1,43 kg	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00								
Műanyag szíj 2 raklap		PET	0,87 kg	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	Csomag kialakítása							
Műanyag csomagolást		PEL5D98	1,25 kg	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00					Csomag kialakítása			
Műanyag sarokpárnák		PP-H500n/ PP	0,09 kg	Csomag kialakítása													
Csomag kialakítása		Csomag kialakítása								Csomag kialakítása							
												Csomag kialakítása					
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									
Csomag kialakítása						Csomag kialakítása											
														Csomag kialakítása			
								Csomag kialakítása									

Informazioni su pallet e imballaggi moduli fotovoltaici SHARP





Applicabile ai seguenti 96 tipi di moduli celle: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Dimensione del pallet			Scheda dati di spedizione		Etichetta																																																																																																																		
Lunghezza	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>			No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00
No.	Serial No.	Pmax(W)				No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																															
18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																		
Larghezza	1130 mm																																																																																																																						
Altezza singola pila	1250 mm																																																																																																																						
Altezza doppia pila	2500 mm																																																																																																																						
Peso della pila singola (pallet + moduli)	930 kg																																																																																																																						
Peso della doppia pila (pallet + moduli)	1860 kg																																																																																																																						
Informazioni sulla consegna																																																																																																																							
Moduli per pallet	36 pz																																																																																																																						
Moduli per camion (40 piedi)	936 pz																																																																																																																						
Pallet per camion (40 piedi)	26 pz																																																																																																																						
Direzione del modulosu pallet	in posizione verticale lato lungo																																																																																																																						
Stoccaggio e trasporto																																																																																																																							
Massimo impilabile per lo stoccaggio	2 pallets																																																																																																																						
Massimo accatastamento per il trasporto	2 pallets																																																																																																																						
Nome dell'imballaggio	Materiale	Peso																																																																																																																					
Cartone di imballaggio	Carta ondulata	7,93 kg																																																																																																																					
Pallet	Compensato	29,00 kg																																																																																																																					
Cinturino in plastica 1 pallet	PET	1,43 kg																																																																																																																					
Cinturino in plastica 2 paletts	PET	0,87 kg																																																																																																																					
Involucro di plastica	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																					
Cuscinetti angolari in plastica	PP-H500n/ PP	0,09 kg																																																																																																																					
Progettazione della confezione																																																																																																																							
																																																																																																																							

SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu		SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom		EU	
70°C		25.0kg		UK	
TYPICAL WEIGHT		±1600Pa		CE UK	
MINIMUM DESIGN LOAD		STALBU/MC4		RoHS	
CONNECTORS TYPE		OVER-CURRENT PROTECTION 30A		WEEE	
2201		IDENTIFICATION CODE:		SERIAL NUMBER:	
STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP: 25°C		BNPL: 1000W/m²(Front), 135W/m²(Rear / J Box side)		BSI	
BSI: 1000W/m²(Front), 300W/m²(Rear / J Box side)		BIFACIALITY COEFFICIENT(±10%) at STC		BNPL	
qPmax=80%, qVoc=99%, qIsc=80%		Pmax(W)*		34.98±3%	
Voc(V)		35.10±10%		Positive sorting	
Isc(A)		17.53±10%		35.10±10%	
Vmpp(A)		14.89		29.22	
Imp(A)		14.89		19.64±10%	
MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE		1000V		1000V	
MADE IN CHINA		MADE IN CHINA		MADE IN CHINA	

Informações de paletes e embalagens de módulos FV SHARP

Aplicável aos seguintes 96 tipos de módulos de célula: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Tamanho da Paleta			Folha de Dados de Remessa						Rótulo																																																																																																																			
Comprimento	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00	SHARP ELECTRONICS GmbH SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 70°C 25.0kg STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP 25°C BNPI: 1000W/m² (Front), 135W/m² (Rear / J Box side) BSI: 1000W/m² (Front), 300W/m² (Rear / J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT (±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=99%, qIsc=80% IDENTIFICATION CODE: 2201 SERIAL NUMBER: BSI BNPI STC Pmax(W)* Voc(V) Isc(A) Vmpp(V) ImpP(A) MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE 1000V	
No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																																							
18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
Largura	1130 mm																																																																																																																											
Pilha única de altura	1250 mm																																																																																																																											
Pilha dupla de altura	2500 mm																																																																																																																											
Peso de pilha única (paleta + módulos)	930 kg																																																																																																																											
Peso da pilha dupla (paletes + módulos)	1860 kg																																																																																																																											
Informação de entrega																																																																																																																												
Módulos por paleta	36 unidades																																																																																																																											
Módulos por caminhão (40 pés)	936 unidades																																																																																																																											
Paletes por caminhão (40 pés)	26 unidades																																																																																																																											
Direção do módulo na paleta	em pé lado longo																																																																																																																											
Armazenamento e transporte																																																																																																																												
Máx. Empilhamento para armazenamento	2 paletes																																																																																																																											
Máx. Empilhamento para transporte	2 paletes																																																																																																																											
Nome da embalagem	Material	Peso	- O módulo nº 1 fica em uma orientação oposta aos outros módulos do paleta. - A documentação da paleta mostra: - No. do modelo - Número de série da paleta e código de barras - Data de embalagem - Número de série do módulo e código de barras - Potência elétrica Pmax (W) - Código EAN não disponível																																																																																																																									
Caixa de embalagem	Papel ondulado	7,93 kg																																																																																																																										
Paleta	Madeira compensada	29,00 kg																																																																																																																										
Alça de Plástico 1 paleta	PET	1,43 kg																																																																																																																										
Alça de Plástico 2 paletes	PET	0,87 kg																																																																																																																										
Envoltório plástico	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																										
Almofadas de canto de plástico	PP-H500n/ PP	0,09 kg																																																																																																																										
Design de pacote																																																																																																																												
			SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan MADE IN CHINA																																																																																																																									

Informace o paletách a obalech moduly SHARP PV

Použitelné pro následujících 96 buňkových modulových typů: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Velikost palety			List s údaji o zásilce						Jmenovka																																																																																																																			
Délka	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th><th>No.</th><th>Serial No.</th><th>Pmax(W)</th></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzeaground Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC: 1000W/m², AM 1.5, CELL TEMP: 25°C BNPI: 1000W/m² (Front), 135W/m² (Rear / J Box side) BSI: 1000W/m² (Front), 300W/m² (Rear / J Box side) BIFACIALITY COEFFICIENT (±10%) at STC qPmax=80%, qVoc=99%, qIsc=80% IDENTIFICATION CODE: 2201 SERIAL NUMBER: BSI BNPI STC Pmax(W)* 435 ±3%,0% Voc(V) 34.98±3% Isc(A) 35.10±10% Vmp(A) 17.53±10% Imp(A) 19.64±10% MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE 1000V	
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																																	
18	X123456Y78912	435,00							36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
17	X123456Y78912	435,00							35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
16	X123456Y78912	435,00							34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
Šířka	1130 mm																																																																																																																											
Výška jednoho stohu	1250 mm																																																																																																																											
Výška dvojitý stoh	2500 mm																																																																																																																											
Hmotnost jednoho stohu (paleta + moduly)	930 kg																																																																																																																											
Dvojitá hmotnost stohu (palety + moduly)	1860 kg																																																																																																																											
Informace o doručení																																																																																																																												
Moduly na paletě	36 ks																																																																																																																											
Moduly na nákladní auto (40 stop)	936 ks																																																																																																																											
Palety na kamion (40 stop)	26 ks																																																																																																																											
Směr moduluna paletě	vzpřímeně nadlouhá strana																																																																																																																											
Skládování a doprava																																																																																																																												
Max. Stohování pro skládování	2 palety																																																																																																																											
Max. Stohování pro přepravu	2 palety																																																																																																																											
Název balení	Materiál	Hmotnost	- Modul č. 1 stojí v opačné orientaci než ostatní moduly na paletě. - Dokumentace palet ukazuje: - Model číslo. - Sériové číslo palety a čárový kód - Datum balení - Sériové číslo modulu a čárový kód - Elektrický výkon Pmax (W) - EAN kód není k dispozici																																																																																																																									
Balící karton	Vlnitý papír	7,93 kg																																																																																																																										
Paleta	Překlička	29,00 kg																																																																																																																										
Plastový pásek 1 paleta	PET	1,43 kg																																																																																																																										
Plastový pásek 2 palety	PET	0,87 kg																																																																																																																										
Plastový obal	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																										
Plastové rohové podložky	PP-H500n/ PP	0,09 kg																																																																																																																										
Design obalu																																																																																																																												
			SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japan MADE IN CHINA																																																																																																																									

Informacija apie padėklus ir pakuotę su SHARP FV moduliais

Taikytina nurodytiems 96 celių modulių tipams: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Padėklo dydis			Siuntimo duomenų lapas						Etiketės																																																																																																																			
Iglis	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI	
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																																	
18	X123456Y78912	435,00							36	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
17	X123456Y78912	435,00							35	X123456Y78912	435,00																																																																																																																	
16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																							
Plotis	1130 mm																																																																																																																											
Vieno krūvos aukštis	1250 mm																																																																																																																											
Aukštis dvigubas krūvas	2500 mm																																																																																																																											
Vieno krūvos svoris (padėklas + moduliai)	930 kg		SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI						SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI																																																																																																																			
Dvigubas krūvos svoris (padėklai + moduliai)	1860 kg																																																																																																																											
Pristatymo informacija																																																																																																																												
Module pro Moduliai vienam padėklui	36 vnt																																																																																																																											
Moduliai vienam sunkvežimiui (40 pėdų)	936 vnt		SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI						SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI																																																																																																																			
Padėklai vienam sunkvežimiui (40 pėdų)	26 vnt																																																																																																																											
Modulio kryptisant padėklo	stačiailgoji pusė																																																																																																																											
Sandėliavimas ir transportavimas																																																																																																																												
Maks. Sukrovimas sandėliavimui	2 padėklai		SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI						SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI																																																																																																																			
Maks. Krovimas transportavimui	2 padėklai																																																																																																																											
Pakuotės pavadinimas	Medžiaga	Svoris																																																																																																																										
Pakavimo dėžutė	Gofruotas popierius	7,93 kg																																																																																																																										
Padėklas	Fanera	29,00 kg	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI						SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI																																																																																																																			
Plastikinis dirželis 1 padėklas	PET	1,43 kg																																																																																																																										
Plastikinis dirželis 2 padėklai	PET	0,87 kg																																																																																																																										
Plastiko pakuotė	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																										
Plastikinės kampinės pagalvėlės	PP-H500n/ PP	0,09 kg	SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI						SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom EU 70°C 25.0kg STC BNPL BSI																																																																																																																			
Pakuotės dizainas																																																																																																																												

www.sharp.eu

23.09.2024

V2409

SHARP
Be Original. 12

Informații despre paleți și ambalaje Modulele Fotovoltaice SHARP

Aplicabil următoarelor 96 de tipuri de celule din modul: **NBJGxxx ≥ 435 W**

Dimensiunea paletului			Fișa de date de expediere						Eticheta																																																																																																																	
Lungime	1787 mm		SHIPMENT DATA SHEET Pallet: X123456Y789 PACKING DATE : 202x-xx-xx MODEL NO : NBJG435B <table><tr><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td><td>No.</td><td>Serial No.</td><td>Pmax(W)</td></tr><tr><td>18</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>36</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>17</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>35</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>16</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>34</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>15</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>33</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>14</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>32</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>13</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>31</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>12</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>30</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>11</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>29</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>10</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>28</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>9</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>27</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>8</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>26</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>7</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>25</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>6</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>24</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>5</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>23</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>4</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>22</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>3</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>21</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>2</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>20</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr><tr><td>1</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td><td>19</td><td>X123456Y78912</td><td>435,00</td></tr></table>						No.	Serial No.	Pmax(W)	No.	Serial No.	Pmax(W)	18	X123456Y78912	435,00	36	X123456Y78912	435,00	17	X123456Y78912	435,00	35	X123456Y78912	435,00	16	X123456Y78912	435,00	34	X123456Y78912	435,00	15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00	14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00	13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00	12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00	11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00	10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00	9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00	8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00	7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00	6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00	5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00	4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00	3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00	2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00	1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00
No.	Serial No.	Pmax(W)							No.	Serial No.	Pmax(W)																																																																																																															
18	X123456Y78912	435,00							36	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
17	X123456Y78912	435,00							35	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
16	X123456Y78912	435,00							34	X123456Y78912	435,00																																																																																																															
15	X123456Y78912	435,00	33	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
14	X123456Y78912	435,00	32	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
13	X123456Y78912	435,00	31	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
12	X123456Y78912	435,00	30	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
11	X123456Y78912	435,00	29	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
10	X123456Y78912	435,00	28	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
9	X123456Y78912	435,00	27	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
8	X123456Y78912	435,00	26	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
7	X123456Y78912	435,00	25	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
6	X123456Y78912	435,00	24	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
5	X123456Y78912	435,00	23	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
4	X123456Y78912	435,00	22	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
3	X123456Y78912	435,00	21	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
2	X123456Y78912	435,00	20	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
1	X123456Y78912	435,00	19	X123456Y78912	435,00																																																																																																																					
Lățime	1130 mm																																																																																																																									
Înălțime un singur stivă	1250 mm																																																																																																																									
Înălțime dublă stivă	2500 mm																																																																																																																									
Greutate unică (palet + module)	930 kg																																																																																																																									
Greutate dublă a stivei (paleți + module)	1860 kg																																																																																																																									
Informații de livrare																																																																																																																										
Module per palet	36 bucăți																																																																																																																									
Module per camion (40 de picioare)	936 bucăți																																																																																																																									
Paleți per camion (40 de picioare)	26 bucăți																																																																																																																									
Direcția modulului pe palet	drept pelatura lungă																																																																																																																									
Depozitare și transport																																																																																																																										
Max. Stivuire pentru depozitare	2 paleti																																																																																																																									
Max. Stivuire pentru transport	2 paleti																																																																																																																									
Numele ambalajului	Material	Greutate	- Modulul nr. 1 se află într-o orientare opusă celorlalte module de pe palet. - Documentația paletului arată: - Numarul modelului. - Numărul de serie al paletului și codul de bare - Data ambalării - Numărul de serie al modulului și codul de bare - Putere electrică Pmax (W) - Codul EAN nu este disponibil																																																																																																																							
Cutie de ambalare	Hârtie ondulată	7,93 kg																																																																																																																								
Palet	Placaj	29,00 kg																																																																																																																								
Curea din plastic 1 palet	PET	1,43 kg																																																																																																																								
Curea din plastic 2 paleti	PET	0,87 kg																																																																																																																								
Folie de plastic	PEL5D98	1,25 kg																																																																																																																								
Tampoane de colț din plastic	PP-H500n/ PP	0,09 kg																																																																																																																								
Design pachet			SHARP PHOTOVOLTAIC MODULE MODEL : NB-JG435B SHARP CORPORATION 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8522, Japn MADE IN CHINA STC BNPI Pmax(W)* Voc(V) Isc(A) Vmp(A) Imp(A) MAXIMUM SYSTEM VOLTAGE BSI BNPI Positive sorting 34.98±3% 35.10±10% 17.53±5% 29.22 14.89 1000V 70°C 25.0kg MINIMUM DESIGN LOAD ±1600Pa CONNECTORS TYPE STABUL/MCA OVER-CURRENT PROTECTION 30A 2201 IDENTIFICATION CODE: SERIAL NUMBER: EU SHARP ELECTRONICS GmbH Nagelsweg 33-35, 20097 Hamburg, Germany www.sharp.eu SHARP ELECTRONICS (EUROPE) Limited 4 Furzepond Way, Stockley Park, Uxbridge Middlesex, UB11 1EZ, United Kingdom CE UK RoHS REACH EN 12002:2023																																																																																																																							