

Monitor interattivo – Touch a infrarossi

Sharp LB753-WIFI



Collaborazione flessibile per ambienti di lavoro e di apprendimento

- Esperienza utente flessibile e personalizzabile. Diverse opzioni di interfaccia utente, tra cui Google EDLA Home, Sharp Launcher e Android Hide, consentono alle organizzazioni di personalizzare il display per casi d'uso di collaborazione, istruzione o segnaletica interattiva.
- Scrittura naturale su carta con penna La tecnologia touch a infrarossi altamente reattiva con penne passive a doppia punta e supporto per Windows Ink offre un'esperienza di scrittura intuitiva e precisa per il brainstorming e la collaborazione.
- Installazione e connettività versatili Design pulito con cornice sottile che supporta installazioni in verticale e inclinate (65"/75"), espansione dello slot OPS, uscita HDMI con supporto MST tramite USB-C per configurazioni multi-schermo e un dongle Wi-Fi per una connettività di rete wireless flessibile.
- Piattaforma sicura e pronta per il futuro con SoC Android 14 certificato Google EDLA, aggiornamenti OTA regolari e funzionalità di sicurezza avanzate come IEEE 802.1X garantiscono un ambiente di collaborazione affidabile, sicuro e facilmente gestibile.
- Flussi di lavoro di collaborazione senza soluzione di continuità La connettività USB-C consente riunioni BYOM semplici con video, dati, touch e fino a 100W di ricarica tramite un unico cavo, mentre EShare consente la condivisione dello schermo wireless da dispositivi personali.

Opzioni

[av-options-iot-and-asset-management]

NaViSet Administrator 2 La suite software di Sharp/NEC che offre funzionalità di monitoraggio, gestione degli asset e controllo per dispositivi di visualizzazione. La suite software di Sharp/NEC che offre funzionalità di monitoraggio, gestione degli asset e controllo per dispositivi di visualizzazione.

Sharp Information Display Downloader Il software principale da utilizzare durante l'installazione e la configurazione dei display Sharp

Il software principale da utilizzare durante l'installazione e la configurazione dei display Sharp

[av-options-mounting-solutions]

Trolley PD02MHA Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 48" a 98")

Supporto mobile motorizzato di alta gamma e regolabile in altezza per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 48" a 98").

Wall Mount SF680P Supporto a parete piatto universale XX-Large per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 65" a 98")

Supporto a parete piatto universale XX-Large per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 65" a 98")

Trolley Ever 350 Mobile Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98")

Carrello mobile di alta gamma per display di grande formato Sharp/NEC dedicati (da 50" a 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grande formato e interattivi Sharp/NEC (da 50" a 98").

Carrello mobile di alta gamma che offre regolazione dell'altezza motorizzata per display di grandi dimensioni e interattivi Sharp/NEC (da 50" a 98").

[av-options-cables]

USB-C 5M Cavo USB Type-C da 5 m

Cavo USB Type-C da 5 m

USB-C 7M cavo USB Type-C da 7 m

Cavo USB Type-C da 7 m

[av-options-computing-advanced]

OPS Slot-in PC Advanced (RPL) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutti i tipi di applicazioni di segnaletica di alta gamma

PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutti i tipi di applicazioni di segnaletica di alta gamma.

OPS Slot-in PC Advanced (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma

PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma.

[av-options-interactive]

Sharp Universal Pen SUP02-M Penna passiva universale per display interattivi Sharp di grande formato

Penna passiva universale per display interattivi a grande formato Sharp.

[av-options-value-added-services]

De-/Re-install Service for Large Format Displays Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati Servizio di De-/Re-installazione opzionale (1° al 3° anno o 1° al 5° anno) per display Sharp a grande formato dedicati

Laser Branding Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Servizio di marchiatura laser opzionale per prodotti Sharp Display dedicati

Support+ Servizi aggiuntivi opzionali (1°-3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

Servizi aggiuntivi opzionali (1° al 3° anno) per prodotti Sharp Display dedicati

[av-options-speakers-sound]

PN-ZCMS1 Videobar di collaborazione tutto-in-uno incl

Videobar di collaborazione tutto-in-uno con altoparlante, microfono e telecamera.

[av-options-computing-enterprise]

OPS Slot-in PC Enterprise Pro PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni in sala riunioni

PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni in sala riunioni

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPL) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sala riunioni

PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPL) PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sala riunioni

PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni

PC slot-in OPS (Intel® Core i7) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH) PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sala riunioni

PC slot-in OPS (Intel® Core i5) per applicazioni esigenti in sale riunioni.

[av-options-computing-midrange]

OPS Slot-in PC Midrange (RPL) PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutti i tipi di applicazioni di segnaletica professionale di fascia media

OPS slot-in PC (Intel® Core i3) per tutti i tipi di applicazioni di segnaletica professionale di fascia media.

OPS Slot-in PC Midrange (ADL) PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma

PC slot-in OPS (Intel® Core i3) per tutte le applicazioni di segnaletica di alta gamma.

[av-options-sensors]

Sharp KTES1 Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati

Sensore ECO per display di grande formato Sharp dedicati.

[av-options-warranty-extensions]

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Garanzia opzionale di seconda vita (3 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Garanzia opzionale di seconda vita (1 anno) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Garanzia opzionale di seconda vita (2 anni) per i display Sharp a grande formato e interattivi dedicati

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per display di grande formato Sharp dedicati e soluzioni informatiche

Estensione di garanzia opzionale (dal 4° al 5° anno) per i display di grande formato Sharp dedicati e le soluzioni informatiche

Specifiche

[AVLFDSpecificationSeries] Order Code	[sharp-pn-l2b-series] PNLB753-WIFIB
[AVLFDSpecificationAspectRatio]	16:9
[AVLFDSpecificationBrightnessWithoutGlass]	500
[AVLFDSpecificationColourDepth]	1.07 (8bit + FRC)
[AVLFDSpecificationContrastRatio]	1500:1
[AVLFDSpecificationHazeLevel]	Pro (25)
[AVLFDSpecificationPanelRefreshRate]	60
[AVLFDSpecificationPanelTechnology]	IPS with Direct LED backlights
[AVLFDSpecificationResponseTime]	11
[AVLFDSpecificationScreenSizeInch]	75
[AVLFDSpecificationScreenSizeCm]	189.3
[AVLFDSpecificationSupportedOrientation]	[portrait], [landscape]
[AVLFDSpecificationViewingAngle]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
[AVLFDSpecificationAccuracy]	1
[AVLFDSpecificationDataInterface]	[usb-20-full-speed-hid-usb- powered-plug-play]
[AVLFDSpecificationNumberOfTouches]	[real-multi-touch-up-to-40- touches]
[AVLFDSpecificationWritingFeatures]	[windows-ink], [palm-rejection]
[AVLFDSpecificationTouchSupportedOS]	[android], [linux], [mac-os], [raspberry-pi], [windows]
[AVLFDSpecificationTouchMethod]	[finger], [gloves], [stylus]
[AVLFDSpecificationStylus]	[dual-pen-tip-26mm68mm]
[AVLFDSpecificationTouchTechnology]	[infrared]
[AVLFDSpecificationGlassBondingGapSmallerThan]	1
[AVLFDSpecificationGlassThickness]	3.2
[AVLFDSpecificationGlassHardness]	9
[AVLFDSpecificationGlassType]	[thermal-tempered-anti-glare- coating]
[AVLFDSpecificationNativeResolution]	3840 x 2160
[AVLFDSpecificationSupportedResolutions]	4096 x 2160, 800 x 600, 1280 x 720, 3840 x 2160, 1440 x 900, 1680 x 1050, 720 x 400, 1280 x 960, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1024 x 768
[AVLFDSpecificationOPSSlot]	[slot-technology-open-pluggable- specification-nec-intel-ops-s]
[AVLFDSpecificationAmbientLightSensor]	[integrated-triggered-actions- programmable]
[AVLFDSpecificationHumanSensor]	[optional-via-eco-sensor-ktes1]
[AVLFDSpecificationPowerConsumption]	170
[AVLFDSpecificationPowerSupply]	[5060-hz], [100-240-v-ac]
[AVLFDSpecificationPowerSavingsMode]	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5 (ECO Standby)

[AVLFDSpecificationOperatingHumidity]	20 to 80
[AVLFDSpecificationOperatingTemperature]	+5 to +35
[AVLFDSpecificationStorageHumidity]	10 to 80
[AVLFDSpecificationStorageTemperature]	-20 to 60
[AVLFDSpecificationAudioOutput35mm]	[line-out], [audio-output]
[AVLFDSpecificationHDMIIn1]	[uhd-60-hz-hdcp-23], [video- input], [audio-input], [cec]
[AVLFDSpecificationHDMIIn2]	[audio-input], [video-input], [uhd- 60-hz-hdcp-23], [cec]
[AVLFDSpecificationHDMIIn3]	[uhd-60-hz-hdcp-23], [audio- input], [video-input], [cec], [arc]
[AVLFDSpecificationHDMIOut]	[video-output], [internal-soc- content-fhd-60-hz-hdcp-22], [audio-output], [uhd-60-hz], [hdmi-in-123-usb-c-mst-ops- android-soc]
[AVLFDSpecificationInputDetect]	[custom], [first], [last]
[AVLFDSpecificationLAN1]	100 MBit/s
[AVLFDSpecificationLAN2]	100 MBit/s
[AVLFDSpecificationLAN2LoopThrough]	LAN 1, RS-232C, IR
[AVLFDSpecificationPIPPbP]	[2-split]
[AVLFDSpecificationRemoteIn35mm]	[eco-sensor-ir-extender-ambient- and-presence]
[AVLFDSpecificationRS232C]	9600
[AVLFDSpecificationUSBAService]	[service], [usb-20], [wireless- adapter]
[AVLFDSpecificationUSBA1]	[peripherals], [auto-switch- android-soc-ops-pc], [usb- storage], [usb-20], [usb-30]
[AVLFDSpecificationUSBA2]	[usb-20], [peripherals], [auto- switch-android-soc-ops-pc], [usb- storage], [usb-30]
[AVLFDSpecificationUSBA3]	[usb-storage], [peripherals], [usb- 20], [auto-switch-android-soc-ops- pc]
[AVLFDSpecificationUSBB1]	[touch-signal], [usb-30]
[AVLFDSpecificationUSBC1]	[usb-20-30], [uhd-60-hz], [audio- input], [100-w], [dp-alt-14], [video- input], [hdcp-23], [touch-signal]
[AVLFDSpecificationUSBC2]	[usb-30], [75-w], [peripherals], [auto-switch-android-soc-ops-pc]
[AVLFDSpecificationBezelWidth]	16
[AVLFDSpecificationDimensionsWidth]	1708
[AVLFDSpecificationDimensionsHeight]	987
[AVLFDSpecificationDimensionsDepth]	87
[AVLFDSpecificationPackagingDimensionsW]	1890
[AVLFDSpecificationPackagingDimensionsH]	1102
[AVLFDSpecificationPackagingDimensionsD]	185
[AVLFDSpecificationPackagingWeight]	59
[AVLFDSpecificationVESAMountingScrew]	M8
[AVLFDSpecificationVESAMountingFDMI]	800 x 400
[AVLFDSpecificationWeight]	48

[AVLFDSpecificationAndroidFeatures]	[hide-compass-and-side-bar], [application-lock], [app-side-loading], [room-reset], [portrait-support-apps-and-osd], [hide-android-soc], [enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified]
[AVLFDSpecificationBuiltInApplications]	[file-manager], [pdf-viewer], [google-play-store], [multiple-google-apps], [wireless-screen-sharing-e-share], [whiteboard], [web-browser]
[AVLFDSpecificationBuiltInTools]	[voting-kit], [compass-for-shortcut-button], [annotation-overlay-mode]
[AVLFDSpecificationCPU]	[arm-cortex-a53x4-20-ghz-octo-core], [arm-cortex-a73x4-23-ghz]
[AVLFDSpecificationInternalStorage]	64GB ROM
[AVLFDSpecificationSystemMemory]	8G RAM
[AVLFDSpecificationSystemVersion]	Android 14
[AVLFDSpecificationBluetooth]	[53-compliant-a2dp-avrcp-gatt-hid]
[AVLFDSpecificationWLAN]	[wpa-wpa2-wpa3-enterprise-access-point], [ieee80211-abgn-acx-compliant]
[AVLFDSpecificationFreeSoftwareIncluded]	[eshare], [sharp-pen-software-free-download]

[AVLFDSpecificationPixelFailureClass]	ISO 9241-307, Class 1
[AVLFDSpecificationSafetyAndErgonomics]	[emc-class-b], [rohs], [ukca], [ce]
[AVLFDSpecificationEcologicalStandards]	[energystar-80]
[AVLFDSpecificationEnergyEfficiency]	Ambient light sensor, Carbon savings meter
[AVLFDSpecification3rdPartyCertificate]	[enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [q-sys-plug-in]
[AVLFDSpecificationAudio]	Integrated Speakers (2 x 15 W)
[AVLFDSpecificationOperatingHours]	18/7
[AVLFDSpecificationRemoteManagement]	[naviset-administrator-2]
[AVLFDSpecificationSecurity]	[disable-usb-ports], [disable-ir-functionality], [ieee8021x-lan-wifi], [disable-hw-buttons]
[AVLFDSpecificationShippingContent]	[cable-clamps], [2-x-passive-stylus], [bracket-for-camera], [2-x-aaa-batteries], [blank-sticker], [remote-control], [power-cable], [setup-manual], [display], [wireless-adapter], [1-x-300-cm-usb-cable]
[AVLFDSpecificationSpecialCharacteristics]	[scheduler], [clone-settings]
[AVLFDSpecificationWarranty]	[optional-4-plus-5-year-warranty-extension], [3-years-warranty-incl-backlight]